




ПРЕМУЩЕСТВА ISLIMM И СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ


1. ПРЕИМУЩЕСТВА ISLIMM



Допускает вторичную переработку и способствует бережному отношению к окружающей среде: и способствует бережному отношению к окружающей среде: Технология H₂O FULL DIGITAL от INALCO использует краски и эмали на водной основе, более экологические и устойчивые по отношению к окружающей среде. Кроме того, INALCO вторично перерабатывает 100% используемого картона, пластиковых и металлических материалов. Все продукты INALCO полностью подвергаются вторичной переработке.




Легкость: Легкость: толщина в 6 мм превращает ISLIMM в легкий и простой в обращении и транспортировке продукт.



Износостойкость: все продукты INALCO обладают повышенной ударопрочностью, стойкостью к изменениям температуры и УФ-излучению. Они не изменяют свои характеристики под воздействием времени и являются устойчивыми к истиранию.




Устойчивость к воздействию льда и низких температур: благодаря низкой водопоглощаемости (менее 0,1%), этот материал является идеальным для наружного использования, где возможны заморозки.



Устойчивость к УФ-излучению: поверхности плит ISLIMM поддерживают свой цвет на протяжении всего времени, даже при наружном использовании.




Несложная чистка и уход: не требует специального ухода или продуктов для чистки. Пятна удаляются водой или обычными продуктами, имеющимися в продаже.




Устойчивость к пятнам: на состояние плит не влияют на такие продукты, как растворители, стиральные порошки, отбеливатели ... ни масла, ни уксус, ни цитрусовые и т.д., если их удалить в течение 24 часов после воздействия.




Гигиеничность: непористая поверхность продукта предотвращает рост бактерий и плесени, что позволяет прямой контакт с пищевыми продуктами.



Устойчивость к ударам: продукты устойчивы к ударам предметов и принадлежностей, используемых в повседневной жизни (принадлежности и посуда, используемые на кухнях, в ресторанах, лабораториях ...)



Прочность на изгиб: выдерживает значительный вес без изгибов или деформаций, сохраняя ровной всю поверхность.



Устойчивость к царапинам: резание ножом прямо на поверхности не вызывает ее повреждения. В любом случае, в качестве защиты, рекомендуется использование разделочных досок, таких как IGASTRO от INALCO или изготовленных из других материалов.



Водонепроницаемость: полностью водонепроницаемая витрифицированная поверхность

2. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

| | БАЗОВАЯ НОРМА | ISLIMM Натуральный учардированный | ISLIMM Полированный матовый Полированный блестящий | Винил | Ламинат и дерево | Натуральный камень | Ковровое покрытие |
|--|--|---|--|-------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Гигиеничность | Водопоглощаемость Устойчивость к пятнам Химическая стойкость Препятствует размножению бактерий | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Не пористый | Водопоглощаемость | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутреннее и наружное использование | Водопоглощаемость Устойчивость к воздействию льда Испытание на световую прочность | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устойчивость к высокой температуре | Тепловой удар Устойчивость к воздействию тепла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устойчивость к пятнам | Устойчивость к пятнам | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устойчивость к моющим средствам | Химическая стойкость | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устойчивость к тепловому удару | Тепловой удар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устойчивость к воздействию льда | Устойчивость к воздействию льда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устойчивость к УФ- излучению | Испытание на световую прочность | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Несложная чистка и уход | Водопоглощаемость Устойчивость к пятнам Химическая стойкость | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador, 54

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.es www.inalcotrends.com

