



REINIGUNG



INHALTSVERZEICHNIS

1. TÄGLICHE REINIGUNG	01
2. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN	02
Natürliche und gestockte Oberflächen	02
Polierte Oberflächen	03

1. TÄGLICHE REINIGUNG

Zur Entfernung von Staub aus der Luft verwendet man am besten ein Tuch. Es ist nicht empfehlenswert, wachshaltige Produkte oder Glanzmittel zu verwenden, ebenso wenig wie solche, die stark säurehaltig sind, wie Fluorwasserstoffsäure, Schwefelsäure usw. Für eine gute Pflege wird geraten, ein Reinigungsmittel mit leichter Säurewirkung zu benutzen, wie z. B. AKEMI Acid Cleaner oder Deterdek von Fila, das für die erste Reinigung zu verwenden ist, oder natürlichen Essig. Davon wird eine kleine Menge im Reinigungswasser gelöst.

Wenn nach einiger Zeit und ständigem Gebrauch eine gründliche Reinigung erforderlich ist, geht man wie beim ersten Mal nach dem Verlegen vor.

Auf keinen Fall darf irgendein schwerer Gegenstand direkt über die Oberfläche gezogen werden, da ansonsten unnötigen Kratzer entstehen.



2. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN

NATÜRLICHE UND GESTOCKTE OBERFLÄCHEN

Flecken sollten sofort nach dem Entstehen mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden, bevor sie antrocknen können. Bevor Sie auf glänzend poliertem Feinsteinzeug irgendein Produkt verwenden, probieren Sie es an einer wenig sichtbaren Stelle aus, um sicherzustellen, dass weder der Glanz noch die Farbe beschädigt werden.

Art des Fleckens	1. Schritt	2. Schritt
Zement, Kalk aus dem Wasser, Metallkratzer, Rost	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Acid Cleaner, Deterdek von Fila, handelsüblicher Zemententferner
Reste von epoxidhaltigem Fugenmaterial	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Epoxy-Entferner, Fila CR10, handelsüblicher Fettlöser
Fette, Lebensmittel, Gummi, Farben, Filzstifte usw., Blut, Nikotin, Urin, Erbrochenes usw.	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Steinreiniger, AKEMI Intensive Cleaner, Fila PS/87
Graffiti, Lack, Farbe	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Graffiti-Entferner, Fila NoPaint Star, handelsübliches Lösungsmittel
Kaffee, Tee, Säfte, Erfrischungsgetränke	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Anti-Grün POWER, Fila SR/95
Kerzenwachs, oder Reparaturmittel für Kratzer, Harze, Klebebandreste	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Wachsentsferner, AKEMI AFIN Acryclean, Filasolv, handelsübliches Lösungsmittel
Silikon	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, Aceton
Schmutzige Fugen, Pflegeprodukte auf Wachsbasis	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Intensivreiniger, Fuganet
Rost	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Rostentferner
Spuren von Saugknöpfen oder Schleifrollen	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Liqui Polish Marble
Von Pflanzen, Blättern, Blüten / Tinte verursachte Flecken	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI Anti-Grün POWER
Haarspray, Schuhcreme	So schnell wie möglich unter sanftem Reiben mit einem Tuch abwischen	AKEMI AFIN Acryclean
Asche	Mit einem Staubsauger entfernen	AKEMI Steinreiniger

* Weitere Informationen finden Sie unter www.akemi.com / www.filasolutions.com

2. REINIGUNG VON SPEZIELLEN FLECKEN

POLIERTE OBERFLÄCHEN

Ebenso wie bei natürlichen und gestockten Oberflächen sollten die Flecken sofort nach dem Entstehen gereinigt werden, damit sie nicht antrocknen können. Bevor Sie für poliertes Feinsteinzeug irgendein Produkt verwenden, probieren Sie es bitte an einer wenig sichtbaren Stelle, um sicherzustellen, dass am Glanz oder der Farbe keine Veränderungen entstehen.

Für die Reinigung von Oberflächen mit polierter Ausführung muss berücksichtigt werden, dass deren Beständigkeit gegen Chemikalien geringer ist als die anderer Ausführungen, d. h., ihr ursprüngliches Aussehen kann durch bestimmte Mittel beeinträchtigt werden.

Zu vermeiden sind Scheuerschwämme oder andere Reinigungselemente, die zu rau für die zu reinigende Fläche sein können. INALCO empfiehlt, Reinigungsprodukte zu verwenden, die für Glasgeschirr geeignet sind (AKEMI Glas- und Kunststoffreiniger / AKEMI Techno Ceramic Daily Cleaner).

Mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife reinigen und mit einem saugfähigen Tuch trocknen. Wenn der Fleck damit noch nicht entfernt werden konnte, wird empfohlen, ihn mit warmem Wasser anzufeuchten, dieses wirken zu lassen und danach mit einem sauberen und trocknen Tuch zu trocknen.

Zur Reinigung von polierten Flächen sind zum Beispiel Lösungsmittel, fettlösende Mittel und Ammoniak geeignet. Reinigungselemente, die vermieden werden sollten, sind Scheuerpulver und -schwämme, FERROKIT-Fleckenentferner, Fluorwasserstoff und andere konzentrierte Säuren, Bleiche und Produkte mit einem pH-Wert von über 11.

Zudem sollten Versuche bezüglich der Temperaturschwankungen durchgeführt werden, wenn die polierte Ausführung extremen Temperaturen standhalten muss. In diesem Fall ist es vorzuziehen, Schutzelemente wie Untersetzer, Servietten etc. zu verwenden.

Außerdem sollte man es vermeiden, direkt auf der Arbeitsfläche zu schneiden und Gegenstände darauf zu werfen oder darüber zu ziehen. Es ist auch nicht ratsam, polierte Ausführungen in Bereichen wie Spülbecken zu verwenden, da diese dort durch den täglichen Gebrauch abgenutzt werden können.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/San Salvador, 54

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.es www.inalcotrends.com

