



ЧИСТКА



УКАЗАТЕЛЬ

1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА 01

2. УДАЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПЯТЕН 02

Натуральные и бучардированные поверхности 02

Полированные поверхности 03

1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА

Чтобы удалить пыль, которая поступает из окружающей среды, надо протереть плиту с сухой тряпкой. При этом не рекомендуется использование воскодержающих средств, средств для наведения блеска и сильных средств на кислотной основе, как серная или соляная кислота. Для поддержания чистоты можно применять моющее средство со слегка кислотным действием, как, например, АКЕМИ Кислотный очиститель или DETERDEK от Fila или натуральный уксус. Используйте небольшое количество, разбавив его водой.

В случае необходимости проведения более тщательной очистки, по прошествии определенного времени и после постоянного использования, выполните те же действия, что и при первой чистке после проведения строительных работ. Важно не передвигать никакие тяжелые предметы прямо по поверхности, чтобы на ней не образовались ненужные царапины.



2. УДАЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПЯТЕН

НАТУРАЛЬНЫЕ И БУЧАРДИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Удалять пятна следует немедленно после их появления, чтобы избежать высыхания. Перед тем как применять какое-либо средство к керамограниту, следует осуществить пробу на не слишком видимом участке или на не установленной детали, чтобы убедиться в том, что данное средство не вызовет изменений блеска или цвета.

Тип пятна	Первый шаг	Второй шаг
Цемент, карандаш, известковый налет, металлические царапины, ржавчина	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Кислотный очиститель, DETERDEK от Fila, средство для удаления цемента, имеется в продаже
Остатки эпоксидной смолы, заполняющей швы	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Эпокси очиститель, Fila CR10, обезжиривающее моющее средство
Жиры, еда, резина, краски, фломастер, кровь, никотин, моча, рвота и т.д.	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Очиститель камня, АКЕМИ Intensive Cleaner, Fila PS/87
Рисунки граффити, лаки, краски	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Удалитель Graffiti, Fila NoPaint Star, растворитель, имеется в продаже
Кофе, чай, соки, прохладительные напитки	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Очиститель плесени POWER, Fila SR/95
Свечной воск или воск для покрытия царапин, смола деревьев, остатки клеящей ленты	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Удалитель воска, АКЕМИ afin Удалитель силикона, Filasolv, растворитель, имеется в продаже
Силикон	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, ацетон
Загрязненные соединительные швы, продукты для ухода на восковой основе	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Интенсивный очиститель, Fuganet
Ржавчина	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Очиститель ржавчины
Следы от присосок или валиков полировальных машин	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Liqui Polish для мрамора
Пятна от растений, листьев, цветов / Чернила	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ Очиститель плесени POWER
Спрей для волос, крем для обуви	Как можно скорее вымыть водой, слегка протирая при этом тряпкой.	АКЕМИ AFIN Acryclean
Сажа	Удалить с помощью пылесоса	АКЕМИ Очиститель камня

* Для дополнительной информации посетите www.akemi.com / www.filasolutions.com

2. УДАЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПЯТЕН

ПОЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Как и на натуральных и бучардированных поверхностях, удалять пятна следует немедленно после их появления, чтобы избежать высыхания. Перед тем как применять какое-либо средство к керамограниту, следует осуществить пробу на не слишком видном участке или на не установленной детали, чтобы убедиться в том, что данное средство не вызовет изменений блеска или цвета.

Для очистки поверхностей с полированным покрытием необходимо учитывать, что их химическая стойкость ниже, чем у других отделок, так что некоторые вещества могут влиять на их первоначальный внешний вид.

Следует избегать использования чистящих средств или других чистящих элементов, которые могут быть чрезмерно шероховатыми для очищаемой поверхности. INALCO рекомендует использовать те же материалы, что и для очистки стеклянной посуды (АКЕМИ Очиститель стекла и пластика / АКЕМИ Techno Ceramic очиститель).

Протрите поверхность тряпкой, смоченной водой с мылом, и высушите ее с помощью абсорбирующей ткани. Если пятно не удаляется, рекомендуется увлажнить его горячей водой, оставить на некоторое время и затем протереть насухо чистой и сухой тканью.

Некоторыми продуктами для очистки полированных поверхностей являются растворители, обезжириватели и аммиак. Следует избегать использования абразивных очистителей и губок, FERROKIT, фтористоводородной кислоты и других концентрированных кислот, щелока и продуктов с pH более 11.

Хотя проводились испытания при термическом ударе где полированная поверхность выдерживала экстремальные температуры, предпочтительно использовать защитные элементы, такие как подставки, скатерть, салфетки ...

Кроме того, вам следует избегать резки непосредственно на столешнице, бросания или перетаскивание объектов на неё. Также не рекомендуется использовать полированную поверхность в таких областях как раковины, из-за большей вероятности ухудшения состояния, получаемого от их ежедневного использования.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/San Salvador, 54

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.es www.inalcotrends.com

